

Joomla VirtueMart

Installation und Konfiguration GP webpay

Version: 1.0

Global Payments Europe, s.r.o.

Erstellt **18.05.2020**

Letzte Änderung am **28.05.2020**



SERVICE. DRIVEN. COMMERCE

globalpaymentsinc.com

Autor des Dokuments	GPE Product
Verwalter des Dokuments	GPE Application Development
Genehmigt von:	
Version	1.0
Geheimhaltungsstufe	Vertraulich

Historie des Dokuments:

Version	Datum	Durchgeföhrt von:	Kommentar
0.1	18.05.2020	GPE Product	Entstehung des Dokuments
1.0	21.05.2020	GPE Product	Version 1.0

Inhalt

1. Rechtsklausel	4
2. Nutzungsbedingungen	4
3. Einleitung	6
4. Installation	6
5. Konfiguration.....	7
6. Testen der Funktionsfähigkeit	9
6.1 Liste der möglichen Fehler-Szenarios	9



1. Rechtsklausel

Dieses Dokument, inklusive aller eventueller Anlagen und Verweise, ist ausschließlich für den Bedarf des Anbieters der e-Shop-Dienstleistungen (nachfolgend „Kunde“ genannt) bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen (nachfolgend „Informationen“ genannt) sind Gegenstand des geistigen Eigentums und des Schutzes der Urheberrechte der Gesellschaft Global Payments Europe, s.r.o. (nachfolgend „GPE“ genannt) und haben den Charakter des Geschäftsgeheimnisses in Übereinstimmung mit der Bestimmung des § 504 Ges. Nr. 89/2012 Slg., BGB. Der Kunde ist sich der Rechtspflichten in Bezug auf die Handhabung der Informationen bewusst.

Informationen oder ein Teil von diesen Informationen dürfen ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung der GPE nicht weitergeleitet oder auf irgendeine Weise an dritte Person zugänglich gemacht werden. Die Informationen dürfen weiterhin durch den Kunden nicht für andere Zwecke genutzt werden, als für Zwecke, zu denen sie bestimmt sind. Um alle Zweifel auszuschließen, dürfen die Informationen oder ein Teil der Informationen ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung der GPE nicht gewährt oder auf eine andere Art und Weise an Gesellschaften zugänglich gemacht werden, welche die Dienstleistungen der Bearbeitung der Zahlungen im Internet anbieten.

Die GPE behält sich im Umfang, der durch das gültige Recht erlaubt ist, sämtliche Rechte zu dieser Dokumentation und zu den darin enthaltenen Informationen vor. Jede Vervielfältigung, Verwendung, Ausstellung oder eine andere Veröffentlichung oder Verbreitung der Informationen oder deren Teils durch bekannte oder bisher nicht entdeckte Methoden ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Gesellschaft GPE strengstens verboten. Die GPE ist für Fehler oder Unterlassungen in Informationen keinerlei verantwortlich. Die GPE behält sich das Recht vor, und zwar auch ohne Nennung des Grundes, jedwede Information zu verändern oder aufzuheben.

2. Nutzungsbedingungen

Die angebotenen Erweiterungen werden seitens der Gesellschaft Global Payments Europe, s.r.o. („GPE“) kostenlos geleistet und bilden ausdrücklich nicht den Bestandteil des Sortiments von Produkten und Diensten der Gesellschaft GPE.

Sie wurden für volle Funktionsfähigkeit bei Standardkonfiguration (Zustand bei der Lieferung, „wie sie stehen und liegen“) des entsprechenden Systems der Verkaufsstelle getestet und genehmigt. Sie gehören zur allgemeinen öffentlichen Lizenz GNU Version 3 (GNU GPL v.3) und können unter denselben Bedingungen genutzt, entwickelt und an Dritte übergeben werden.

Haftungseinschränkung:

DIE GESELLSCHAFT GPE HAFTET UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR JEDWEDE ANSPRÜCHE AUS INDIREKTEN, FOLGE-, NEBEN-, SONDER-, EXEMPLAR- ODER SANKTIONSSCHÄDEN ODER ANDEREN ERSTATTUNGEN VOM JEDWEDEN CHARAKTER, UNTER ANDEREM EINSCHLIESSLICH: ENTGANGENE GEWINNE, WERTVERLUST DES GUTEN RUFES, ENTGANGENE NUTZEN, DATENVERLUST, ENTGANGENE KÜNFTIGE GESCHÄFTE ODER ENTGANGENE PRODUKTION, ANSPRÜCHE VON DRITTEN, AUFLÖSUNG DER VON IHNEN ABGESCHLOSSENEN VERTRÄGE ODER ANDEREN IMMATERIELLEN SCHADEN.

Die Gesellschaft GPE kann nicht jedwede Haftung oder Garantie leisten, durch die gesichert wäre, dass Ihr Software, Ihre Systeme oder Ihre Produkte vom Gesichtspunkt möglichen Missbrauchs, unberechtigter Eindringung oder Eingriffs und/oder eventueller Verletzung her nicht angreifbar oder anfällig sind, und leistet sie nicht.

Sie, nicht die Gesellschaft GBE, haften ausschließlich für die Absicherung Ihrer Software, Ihrer Systeme und Ihrer Produkte sowie für Entwurf, Herstellung, Angebot, Verkauf und Sicherheit Ihrer Software, Ihrer Systeme und Ihrer Produkte.

Die Gesellschaft GPE leistet keine Garantie und haftet nicht für jedwede Fehler, die in der erweiterten, angepassten Konfiguration des Systems der Verkaufsstelle entstehen.

Der Betrieb in erweiterter, angepasster Konfiguration erfolgt auf Ihr eigenes Risiko und bedarf der Probeetappe seitens des Erweiterungsnutzers.

Die Kunden nutzen die Erweiterung auf Ihr eigenes Risiko. Die Gesellschaft GPE garantiert nicht ihre volle Funktionsfähigkeit und haftet nicht für jedwede mit der Erweiterungsnutzung zusammenhängenden Nachteile. Die Gesellschaft GPE garantiert ferner nicht die volle Funktionsfähigkeit bei den angepassten Systemen der Verkaufsstellen oder bei installierten Erweiterungen von anderen Dienstleistern der Erweiterungen im Rahmen desselben Systems der Verkaufsstelle.

Die Kunden haften für Durchführung von Prüfungen der Erweiterungsfunktionsfähigkeit vor der Aufnahme des Produktionsbetriebs.

Durch Installierung der Erweiterung im System der Verkaufsstelle drückt der Kunde seine Zustimmung diesen Nutzungsbedingungen aus. Verwenden Sie bitte die Erweiterung nicht, falls Sie mit diesen Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind!

Die Deinstallation der Erweiterung kann Datenverlust zu Folge haben.

Rechtshinweis

Es kann Garantie jedweder Art weder bei jedweden Anpassungen und/oder neuen Realisationen noch bei resultierender abweichender Nutzung geleistet werden, die nicht unterstützt oder in dieser Dokumentation nicht beschrieben ist.

3. Einleitung


Diese Dokumentation ist für Händler bestimmt, die die Plattform Joomla mit der Komponente VirtueMart nutzen, und sie beschreibt die Installation und Konfiguration der Erweiterung für das Zahlungstor GP Webpay. Die Erweiterung wurde auf VirtueMart 3.6.10 und Joomla 3.9.13 entwickelt und getestet, die Kompatibilität mit anderen Versionen wird nicht garantiert.

4. Installation

Die Erweiterung für GP Webpay kann nach der Anmeldung in Joomla im Bedienungspanel über die Registerkarte Erweiterung - Verwalten - Installieren installiert werden.




Auf der Seite Installation wählen Sie Datei mit Paket einspielen an und übernehmen Sie es in den bestimmten Raum zip archiv VirtueMartInstall.zip:



5. Konfiguration

Die Konfiguration befindet sich in der Sektion Komponenten - VirtueMart - Payment Methods:



Auf der Seite der Zahlungsmethoden klicken Sie auf die Taste Neu (Novy):



Wählen Sie Payment Method = GP webpay und konfigurieren Sie auf der Registerkarte Configuration, wo Sie das Feld unten (Bild) sehen:

Händlernummer	<input type="text" value="8888880066"/>
Testmodus	<input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Ja
URL testen	<input type="text" value="https://test.3dsecure.gpwebpay.com/pgw/order.do"/>
URL GP Webpay	<input type="text" value="https://3dsecure.gpwebpay.com/pgw/order.do"/>
Private Schlüsseldatei	<input type="text" value="/media/gpwebpay/gpwebpay-pvk_8888880066.key"/>
Datei mit öffentlichem Testschlüssel	<input type="text" value="/media/gpwebpay/gpe.signing_test.pem"/>
Datei mit öffentlichem Betriebsschlüssel	<input type="text" value="/media/gpwebpay/gpe.signing_test.pem"/>
Passwort für den privaten Schlüssel	<input type="password" value="....."/>
Bestellungen nummerieren von	<input type="text" value="59000"/>
Sofortzahlung	<input type="radio"/> Nein <input checked="" type="radio"/> Ja
Payment Currency	<input type="text" value="Euro €"/>

Handlernummer - Nummer des e-Shops aus der E-Mail über die Gründung des Zahlungstors oder aus dem Portal GP Webpay

Testmodus – verwenden Sie für den ersten Test ohne reale Karte (die Testkarte wurde in der E-Mail über die Gründung des Zahlungstors geschickt)

URL testen – verwenden Sie <https://test.3dsecure.gpwebpay.com/pgw/order.do>

URL GP Webpay – verwenden Sie <https://3dsecure.gpwebpay.com/pgw/order.do>

Private Schlüsseldatei – Weg zum Privatschlüssel *.key, generiert im Portal GP webpay in der Sektion Verwaltung der Schlüssel, der Schlüssel muss im Adressbuch Joomla in /media/gpwebpay/ auf dem FTP-Server gespeichert sein

Datei mit öffentlichem Testschlüssel – Weg zum öffentlichen Testschlüssel gpe.signing_test.pem, heruntergeladen im Portal GP webpay in der Sektion Zum Herunterladen, der Schlüssel muss im Adressbuch Joomla in /media/gpwebpay/ auf dem FTP-Server gespeichert sein

Datei mit öffentlichem Betriebsschlüssel – Weg zum öffentlichen Produktionsschlüssel gpe.signing_prod.pem, heruntergeladen im Portal GP webpay in der Sektion Zum Herunterladen, der Schlüssel muss im Adressbuch Joomla in /media/gpwebpay/ auf dem FTP-Server gespeichert sein

Passwort für den privaten Schlüssel – Passwort zum Privatschlüssel *.key, das bei der Erstellung des Schlüssels eingegeben wurde

Bestellungen nummerieren von - Wert, von dem die Bestellungen nummeriert werden


Sofortzahlung - wenn die Möglichkeit Ja angewählt ist, erfolgt die Zahlung automatisch ohne Notwendigkeit der Bestätigung durch den Händler; wenn die Möglichkeit Nein angewählt ist, wird nur die Autorisierung durchgeführt und der Händler muss die Transaktion innerhalb von sieben Tagen bestätigen

Payment Currency – Währung, die für die Zahlung auf dem Zahlungstor verwendet werden soll

6. Testen der Funktionsfähigkeit

Sobald alle Felder ausgefüllt sind und der e-Shop korrekt eingestellt ist, kann man zur Erstellung der Bestellung und zur Bezahlung mithilfe des Zahlungstors GP webpay übergehen

Terms of Service

 [Click here to read terms of service and check the box to accept them.](#)

Confirm Purchase

You are here: [Home](#) ▶ [Shopping cart](#)

6.1 Liste der möglichen Fehler-Szenarios

Nach der Umleitung auf das Zahlungstor können bei unrichtiger Konfiguration des Moduls folgende Fehlwerte zurückgegeben werden:

PRCODE=3, SRCODE=7 – nicht unterstützte Währung, es ist notwendig, die gesendete Währung bei dem gegebenen Produkt zu kontrollieren und gegebenenfalls zu verändern, oder die Bank um die Genehmigung einer neuen Währung auf dem Zahlungstor zu ersuchen

PRCODE=11, SRCODE=0 – Händler nicht gefunden, es handelt sich um eine falsch eingegebene Nummer des Händlers, oder die Geschäftsstelle ist nicht aktiv in den GPE-Systemen

PRCODE=14, SRCODE=0 – Duplizitzahl der Bestellung

PRCODE=31, SRCODE=0 – falsch konfigurierter Privatschlüssel im e-Shop oder falscher Schlüssel im GPE-Server (es ist notwendig, denselben Schlüssel im GPE-Server sowie in den e-Shop einzugeben)

Beim Testen des Zahlungstors im Testmilieu ist es möglich, nur die Testkarte zu verwenden, bei der Verwendung der realen Produktionskarte kommt es zu Fehlern hier unten:

Ihre Kartennummer:

Die Zahlung wurde nicht mithilfe von 3D Secure verifiziert oder sie wurde durch die ausgebende Bank abgewiesen. Überprüfen sie bitte, ob bei ihrer Karte Internet-Zahlungen erlaubt sind und das Kontoguthaben ausreichend ist und geben sie sie erneut ein, oder benutzen sie eine andere Karte.

Ihre Kartennummer:

Dieser Kartentyp wird nicht unterstützt

Karte gültig bis:

 ▼ / ▼

Karte gültig bis:

 ▼ / ▼

Prüfcode:



Prüfcode:



E-Mail für den
Rechnungsschein:



E-Mail für den
Rechnungsschein:



Bezahlen

Bezahlen

Bei einer unrichtigen Konfiguration des öffentlichen Schlüssels kann der e-Shop die Stände der Bestellungen fehlerhaft auswerten. Wenn der e-Shop eine erfolgreiche Zahlung als nicht erfolgreich auswertet, oder umgekehrt, überprüfen Sie den verwendeten öffentlichen Schlüssel. Es muss stets der Schlüssel verwendet werden, der für das gegebene Milieu bestimmt ist (für das Testmilieu ist der Schlüssel gpe.signing_test.pem und für das Produktionsmilieu gpe.signing_prod.pem zu verwenden).